





SANO Transportgeraete GmbH  
Am Holzpoldlgut 22  
4040 Lichtenberg / Linz  
Ausztria

Tel.: +43 7239 / 510 10  
Fax: +43 7239 / 510 10-14  
office@sano.at

[www.sano.at](http://www.sano.at)

HelpUP Kft  
Budapest  
Hungary

Mobile: +36 70 / 331 79 38  
info@helpup.hu

[www.helpup.hu](http://www.helpup.hu)



**LIFTKAR<sup>®</sup> HD**  
elektromos lépcsőjárók

[www.sano-stairclimbers.com](http://www.sano-stairclimbers.com)

**HELPU**P

**SANO** makes work easier.



hatékony, ergonomikus, sokoldalú  
biztonságos

**UNIKAR®**

kézi emelő univerzális felhasználási lehetőségekkel

**SANO**   
makes work easier.



UNIKAR univerzális rögzítővel  
Cikkszám 100 548



UNIKAR villával  
Cikkszám 100 528



UNIKAR villával  
rakománytámasszal – Cikkszám 100 530  
és felhajtható platóval – Cikkszám 100 529



# UNIKAR

## KELLŐ ERŐ A NEHÉZ RAKOMÁNYOKHOZ ÉS BONYOLULT MAGASSÁGOKHOZ

Amikor különösen szűkös térben kell rakományt emelni, az UNIKAR a tökéletes eszköz.

Segítségével akár 120 kg-ot is kényelmesen és biztonságosan tud felemelni 110 cm magasságig, mely kérésre akár 160 cm-ig bővíthető [10 cm-es szintlépcsők].

Modellek és cikkszámok az UNIKAR termékcsaládhoz	UNIKAR villával Cikkszám 100 528  UNIKAR univerzális rögzítővel Cikkszám 100 548
Emelési sebesség	tekerésenként 70 mm (a teljes emelési magasság 16 fordulat)
Névleges teherbírás	120 kg, ha a súlypont 300 mm-en van 150 kg, ha a súlypont 210 mm-en van
Emelési magasság	1100 mm - 1600 mm
Hátsó kerekek	200 mm átmérő golyóscsapággal
Első kerekek	50 mm átmérőjű kétirányú görgők kúpos golyóscsapággal
Súly	25 kg
Keret	acél, horganyzott és krómozott
Burkolat	kék porszórt



## Ötletes design az igazán hatékony teljesítményért

Jó termék gyártása számunkra azt jelenti, hogy amit tervezünk, azzal ügyfeleink könnyebben és gyorsabban tudnak dolgozni, munkájukat pedig könnyebben végzik el.

Ezért van az UNIKARnak annyi előnyös tulajdonsága, melyek a felhasználók egyéni igényeit hivatottak kiszolgálni. Különösen jól manőverezhető, könnyen mozgatható bukkanókon és kis lépcsőkön át, de számos kiegészítője az, ami alkalmassá teszi hogy oly sok felhasználási területen megfelelhessen.

### Minden előny egy helyen:

- > könnyen kezelhető
- > jól manőverezhető
- > acélsőves szerkezet a maximális teherbírásért, mindössze 25 kg önsúllyal
- > A 200 mm átmérőjű hátsó kerekek lehetővé teszik hogy egyetlen padlón vagy kisebb fellépőkkel is könnyen megbirkózzon
- > emelőszerkezete szinte hangtalan, biztonsági fogantyúval felszerelve
- > Horganyzott kivétel
- > láncok vagy acélkábelek helyett, 50 mm-es heveder, a karbantartásmentes és tiszta üzemeltetés érdekében



Emelési magassága 1100 mm  
ami akár 1600 mm-ig bővíthető.

# UNIKAR

ERŐS KÉZI EMELŐ AZ HATÉKONY MUNKÁHOZ

## KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG ÉS RENDKÍVŰ NAGY HATÉKONYSÁG

Ideális segítség nagy terhek szállításában vagy polcok rakodásában. Egy ergonomikus eszköz, mely igazán hatékonyá teszi a munkát és gyors megtérülést hoz.

Az UNIKAR kialakítása tulajdonképpen nagyon egyszerű. A felhasználási sokszínűsége, az ipar oly sok területén teszi kiválóná és minden megjelenésében hatékonyá.

### Széleskörű felhasználás

A platók és egyéb felcsatolható eszközök széles választéka teszi az UNIKARt számtalan terület nélkülözhetetlen segítőjévé.

Az UNIKAR úgy van kialakítva, hogy lánc vagy acélkábel helyett egy 50 mm széles heveder emeli meg a súlyt. Ettől lesz olyan csöndes, karbantartásmentes és tiszta az üzemeltetése. És bár önsúlya csupán 25 kg, megemelni akár 120 kg-ot is képes.

### Két modell

Válasszon kiegészítőink széles választékából, és találja meg az Ön számára legmegfelelőbb modellt.

UNIKAR villával - Cikkszám 100 528

UNIKAR univerzális rögzítővel - Cikkszám 100 548

[lásd a jobb alsó képen]

### Kiegészítők a villas UNIKAR-hoz

[lásd job felső képen]

rakománytartó karok - Cikkszám 100 530

elhajtható plató - Cikkszám 100 529

### Emelési magasságok az Ön igényeire szabva

Az UNIKAR kézi emelő szabvány emelőmagassága 1100 mm. Kérésre az emelőmagasság bővíthető, 1300 mm-től akár 1600 mm-ig [100 mm-es lépcsőkben].

